

Logotipo Syngenta

# OCHIMA®

**Adjuvante penetrante do grupo químico ésteres alquílicos do ácido fosfórico**  
**Formulação: Concentrado Emulsionável (EC)**  
**Uso exclusivo agrícola**

**Conteúdo:** 5 ou 20 litros

**Matriz: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.**

Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691 - Torre Sigma, CEP: 04730-000, São Paulo/SP, Brasil, Fone:  
(11) 5643-2322, CNPJ: 60.744.463/0001-90 - Cadastro na SAA/CDA/SP sob nº 001.

**Formulador: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.**

Rodovia Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5, Bairro Santa Terezinha - CEP: 13148-915 -  
Paulínia/SP - Brasil - CNPJ: 60.744.463/0010-80 - Fone: (19) 3874-5800 - Cadastro na SAA/CDA/SP  
sob nº 453.

Nº do Lote ou Partida:	Impresso na embalagem quando não houver espaço disponível
Data de Fabricação:	
Data de Vencimento:	

## TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

**Disque Intoxicação: 0800 722 6001**

Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT/ANVISA/MS)

**Telefone de Emergência da empresa: 0800 704 4304 (24 horas)**

“Nome do produto com ® ou TM, o ALLIANCE FRAME, o logotipo da SYNGENTA e o ÍCONE DO PROPÓSITO, são marcas registradas de uma empresa do Grupo Syngenta”

## ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

**Indústria Brasileira**

## INSTRUÇÕES DE USO

OCHIMA é um adjuvante que aumenta a eficiência de diferentes produtos agrotóxicos devido ao aumento de absorção dos ingredientes ativos através da cutícula foliar e melhor distribuição do

ingrediente ativo sobre as folhas da planta. OCHIMA deve ser adicionado a calda de agrotóxicos que requerem o uso de adjuvantes, conforme recomendação abaixo:

Culturas	Dose	Modalidade de aplicação
Café	400 mL/ha	Terrestre ou aérea
Outras culturas (Soja, Algodão, Feijão, Cana de açúcar, Milho, Trigo e Eucalipto)	250 mL/ha	

Utilizar conforme o número, época, intervalo, volume e modo de aplicação e limitações de uso do agrotóxico o qual o adjuvante OCHIMA será adicionado.

Limitações de uso: Não há. Verificar as limitações de uso do agrotóxico ao qual o OCHIMA será adicionado, seguindo rigorosamente as recomendações do produto.

O produto não é fitotóxico, quando utilizado nas doses e condições recomendadas.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Alquil ester fosfatado.

**PRECAUÇÕES GERAIS:** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Siga as precauções de uso e os Equipamentos de Proteção Individual recomendados para o OCHIMA e para o agrotóxico o qual o adjuvante OCHIMA será adicionado. Não utilize equipamentos com vazamentos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não distribua o produto com as mãos desprotegidas.

	<p><b>ATENÇÃO:</b> Pode ser nocivo em contato com a pele / Nocivo se inalado / Provoca irritação à pele. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Evite inalar as névoas. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Lave cuidadosamente após o manuseio. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. <b>EM CASO DE INALAÇÃO:</b> Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. <b>EM CASO DE CONTATO COM A PELE:</b> Lave com água e sabão em abundância. Tratamento específico (veja neste rótulo). <b>EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA:</b> Consulte um médico.</p>
---	---

**PRIMEIROS SOCORROS:** PROCURE LOGO UM SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula do produto. Em caso de contato com os olhos, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. Em caso de contato com a pele, tire a roupa contaminada e lave a área contaminada com muita água corrente e sabão neutro. Se engolir o produto, NÃO PROVOQUE VÔMITO. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

**ANTÍDOTO:** Não há antídoto específico.

## **TRATAMENTO MÉDICO:**

Medidas de descontaminação, tratamento sintomático e de suporte. Deve ser evitado o contato do produto com os olhos, pele e roupas contaminadas. Atenção especial deve ser dada ao suporte respiratório.

**Exposição Oral:** Carvão ativo: Em casos de ingestão de grandes quantidades do produto, administre carvão ativado em água (240 mL de água/30 g de carvão). Dose usual: 25-100 g em adultos/adolescentes, 25-50 g em crianças (1-12 anos) e 1g/kg em crianças menores de 1 ano. É mais efetivo quando administrado dentro de uma hora após a ingestão.

- Lavagem gástrica: Em caso de ingestão recente (até uma hora) proceder a lavagem gástrica, na maioria dos casos não é necessária, dependendo da quantidade ingerida, tempo da ingestão e circunstância específica. Atentar para nível de consciência e proteger vias aéreas do risco de aspiração em posição de Trendelenburg e decúbito lateral esquerdo ou por intubação endotraqueal.

Não provocar o vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente.

Atenção: Nunca administre qualquer substância pela via oral para uma pessoa inconsciente.

**Exposição inalatória:** Descontaminação, remover o paciente para um local arejado. Cheque quanto a alterações respiratórias. Se ocorrer tosse ou dificuldade respiratória, avalie quanto a irritações no trato respiratório, bronquite ou pneumonia. Administre oxigênio e auxilie na ventilação, inclusive com ventilação assistida, quando necessário. Pacientes sintomáticos devem ser observados no departamento de emergência hospitalar.

**Exposição ocular:** Descontaminação, lave os olhos expostos com quantidade abundante de água ou solução salina a 0,9%, a temperatura ambiente por pelo menos 15 minutos. Se houver irritação, dor, inchaço, lacrimejamento ou fotofobia, o paciente deve ser encaminhado para tratamento específico.

**Exposição dérmica:** Descontaminação remova as roupas contaminadas e lave a área exposta com água e sabão. Se houver irritação ou dor o paciente deve ser encaminhado para tratamento.

**Cuidados para os prestadores dos primeiros auxílios:** Evitar aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto, se disponível utilizar um equipamento intermediário de reanimação manual para realizar o procedimento. Usar proteção para evitar o contato cutâneo, ocular e inalatório com o produto durante o processo.

## **PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO**

**AMBIENTE:** Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.** Não utilize equipamento com vazamento. Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. Aplique somente as doses recomendadas, conforme indicado. Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.

**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:**

As edificações destinadas ao armazenamento devem ter paredes e cobertura resistentes; Ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os referidos produtos; Possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita o acesso de animais; Ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo; Estar situadas a mais de trinta metros das habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou outros materiais, e de fontes de água; Possibilitar limpeza e descontaminação. O armazenamento deve obedecer, as normas da legislação vigente, as especificações do fabricante constantes dos rótulos e bulas, e as seguintes recomendações básicas: as embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o piso, com as pilhas estáveis e afastadas das paredes e do teto; Os adjuvantes devem ser transportados em recipientes rotulados, resistentes e hermeticamente fechados. É vedado transportar adjuvantes em um mesmo compartimento que contenha alimentos, rações, forragens, utensílios de uso pessoal e doméstico. Os veículos utilizados para transporte de adjuvantes devem ser higienizados e descontaminados, sempre que forem destinados para outros fins.

**INSTRUÇÕES EM CASOS DE ACIDENTES:** Isole e sinalize a área contaminada. Utilize o equipamento de proteção individual (luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial). Contate as autoridades locais competentes e a Empresa **SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.**

- telefone de emergência: 0800 704 4304. Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água. Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO<sub>2</sub>, PÓ QUÍMICO, ETC, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:

- **Piso pavimentado:** Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.
- **Solo:** Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante, conforme indicado acima.
- **Corpos d'água:** Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

**DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:** Logo após o esgotamento completo do produto, realizar a tríplex lavagem da embalagem, agitando com água a ¼ da capacidade a cada lavagem. Não reutilize as embalagens vazias, devolva-as ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local

indicado, por escrito, na nota fiscal de compra. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas. - **A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.**

**PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:** Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o fabricante através do telefone 0800 704 4304 para sua devolução e destinação final.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e a Ficha de Emergência podem ser obtidas no website [www.syngenta.com.br](http://www.syngenta.com.br) ou solicitadas através do telefone do CASA 0800 704 4304 ou pelo e-mail: faleconosco.casa@syngenta.com

**IMPORTANTE:**

OCHIMA trata-se de um produto exclusivamente adjuvante e de venda livre. Por essa razão não possui Registro Federal e/ ou Cadastro Estadual, bem como, possui um tipo de rotulagem diferente dos demais produtos do nosso portfólio.